

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
«Березка» пгт Кумены
Куменского района
Кировской области
613400, Кировская область,
Куменский р-н, пгт Кумены
улица Лесная 17а
тел.: 8(83343) 2-16-45
«14» 11 2022г. № 56
на № _____

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе

Заведующий
МКДОУ детский сад «Березка»
пгт Кумены
Седавных Екатерины Павловны

Информация о результатах

Устранения предписаний № 0032-2 от 18.04.2022г. выявленных нарушений санитарных правил Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе.

О принятых мерах сообщаем следующее:

1. В детском саду отбор суточных пробы готовой продукции (холодные закуски) отбираются в полном объеме в количестве 100 г. (Предписание № 0032-2 от 18.04.2022г п.2).
2. В помещениях детского сада проведен косметический ремонт стен и потолков, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (Предписание № 0032-2 от 18.04.2022г п.3).
3. Организовано питание детей в соответствии с утвержденным руководителем меню. (Предписание № 0032-2 от 18.04.2022г п.4).
4. На пищеблоке детского сада (пгт Кумены, ул.Лесная, 17а) приготовление блюд организовано в посуде из нержавеющей стали в соответствии с требованиями. (Предписание № 0032-2 от 18.04.2022г п.5).

Приложение:

1. Фото суточной пробы (холодной закуски).
2. Фото косметического ремонта пищеблока, санузла в группе.
3. Копия утвержденного руководителем меню.
4. Копия меню-требования.
5. Копия спецификации к контракту поставки товара на посуду из нержавеющей стали.
6. Фото посуды из нержавеющей стали.

Заведующий МКДОУ д/с «Березка» пгт Кумены

Е.П.Седавных



Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе

Вх. № _____

15 11 2022